

Термопринтер этикеток Xprinter XP-365b

V2.0 26.02.24



Инструкция по подключению

Содержание

1. [Комплектация](#)
2. [Установка термоленты](#)
3. [Подключение к компьютеру](#)
4. [Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10](#)
5. [Настройка размера этикетки](#)
6. [Печать этикетки на примере .PDF документа](#)

1. Комплектация:



1. Кабель питания
2. Блок питания
3. USB-кабель для подключения к компьютеру
4. CD-диск содержит дистрибутив программы для создания этикеток BarTender

2. Установка термоленты:

Откройте крышку принтера:



Нажав на кнопку открытия крышки



Установите ленту в соответствии с изображением:



Закройте крышку:



Термоленга установлена.

3. Подключение к компьютеру:



1. убедитесь что переключатель [B] стоит в положении как на картинке.
2. вставьте кабель блока питания в разъем [A]. Включите кабель питания в розетку электросети.
3. подключите USB-кабель в разъем [C], второй конец вставьте в USB порт компьютера

Термопринтер подключен.

4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

Скачайте драйвер принтера: >> [Driver-for-Xprinter.zip](#) <<

Либо скачайте дистрибутив драйвера на сайте www.seagullscientific.com

Пройдя по ссылке: <https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/xprinter-xp-420b/>

И нажмите кнопку «DOWNLOAD»

BarTender
BY SEAGULL SCIENTIFIC

Software Solutions Downloads Resources Support Partners Company

Xprinter XP-365B Printer Drivers by Seagull Scientific

The Xprinter XP-365B supports the features below. Use true Windows printer Drivers by Seagull™ to use your Xprinter XP-365B printer with any Windows program.

FEATURE	SUPPORT
Stock	Paper
RFID Encodings	—
Status Monitoring*	●
Font Download**	●
Two-sided Printing	—

True Windows printer Drivers by Seagull can be used with any true Windows program, including our BarTender barcode software for label design, label printing, barcode printing, RFID encoding, and card printing.

[DOWNLOAD](#)



Version: 2021.2
Size: 52.9 MB
Date: 2021-06-28



* Drivers with status monitoring can report printer and print job status to the Windows Spooler and other Windows applications, including BarTender.



** Downloaded fonts typically print faster, because they can be rendered directly by the printer. Otherwise they have to first be rasterized by Windows and output to the printer as bitmaps.

Запустите скачанный файл









Seagull Driver Wizard

Укажите имя принтера
Имена используются для идентификации принтера на данном компьютере и в сети.

Введите имя этого принтера.

Имя принтера:


Использовать этот принтер по умолчанию

Укажите, следует ли сделать этот принтер общим для совместного использования с другими пользователями сети. В этом случае необходимо будет указать сетевое имя общего ресурса.

Нет общего доступа к данному принтеру

Имя общего ресурса:

< Назад Далее > Отмена



Seagull Driver Wizard

Завершается работа Seagull Driver Wizard


Новый принтер будет установлен со следующими параметрами:


Имя:	Xprinter XP-365B
Имя общего ресурса:	<Нет общего доступа>
Порт:	USB003
По умолчанию:	Нет
Изготовитель:	Xprinter
Модель:	Xprinter XP-365B
Версия:	2021.2.0 (06/27/2021)

Количество установленных принтеров, подлежащих обновлению: 0

Чтобы начать установку драйвера, нажмите кнопку Готово.

< Назад Готово Отмена








Драйвер принтера установлен.



5. Настройка размера этикетки


На примере этикетки 58x40

Нажмите  кнопку "Пуск", а затем выберите **Параметры** 
> **устройства** > **принтеры & сканеры**.


Перед вами появится окно вида:







1. Для удобства, введите желаемое название размера этикетки
2. Введите ширину этикетки: 58мм
3. Введите высоту этикетки: 40мм
4. Нажмите кнопку [OK]




Размер этикетки задан.

6. Печать этикетки на примере .PDF документа

Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader. -> выберите «**Печать документа**»

(.PDF документ из примера можно скачать здесь: >> [KassLine-Lable-58x40.pdf](#) <<)



1. В списке установленных принтеров выберите Xprinter XP-365B
2. Выберите в списке нужный размер этикетки
3. Выберите наиболее подходящий для вас способ расположения изображения на этикетке
4. Нажмите кнопку [Печать]



Этикетка напечатана.